

日薬情発第 116 号
令和 5 年 11 月 21 日

都道府県薬剤師会担当役員殿

日本薬剤師会
担当副会長 川上 純一

第十八改正日本薬局方第一追補正誤表の送付について（その 1）

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

標記について、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課より、別添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせいたします。

会務ご多用のところ恐縮ながら、貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。

3

07

事 務 連 絡

令和5年11月10日

公益社団法人日本薬剤師会 御中

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課

第十八改正日本薬局方第一追補正誤表の送付について（その1）

標記について、別添写しのとおり各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課宛に連絡しましたので、お知らせいたします。



事 務 連 絡
令和 5 年 11 月 10 日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課

第十八改正日本薬局方第一追補正誤表の送付について（その1）

第十八改正日本薬局方第一追補(令和4年厚生労働省告示第355号)につきまして、一部に誤植等がありましたので別紙のとおり正誤表を送付いたします。

第十八改正日本薬局方第一追補告示版に対する正誤表 (その1)

1. 参考情報

該当箇所	頁、左右	↓/↑、行	正	誤
液の色に関する機器測定法 (G1-4-181)	115、右	↓ 8	$k = 100 / \int_0^{\infty} \bar{y}_1 S_1 d\lambda$	$k = 100 / \int_0^{\infty} \bar{y}_1 S_1 d\lambda$
日本薬局方収載生薬の学名表記について (G5-1-181)	124、左	↓ 14	モクツウの項を次のように改める。	モウツウの項を次のように改める。